Опросный лист

1. Название организации _____
2. Фактический адрес _____
3. Контактное лицо _____
4. Контактная информация
   a. Телефон _____
   b. E-Mail _____
   c. Факс _____
5. Требуемое качество воды _____

   Имеется ли у Вас источник дист./обратноосм/деиониз. воды Да/Нет
6. Соответствие нормативам (ГОСТ, GxP) _____
7. Задачи (нужное подчеркнуть): ВЭЖХ/АА/ИСП, ПЦР/Секвенирование, Вода д

   Вода для общелабораторных задач, ЦСО/Моечные машины, Приготовлени
8. Требуемый объем воды в сутки _____ л/сутки
9. Рабочее время _____ часов
10. Требуемая производительность _____ л/час (опционально)
11. Требуемый объем резервуара _____ л. (опционально)
12. Пиковое потребление воды _____ л/мин.
13. Протяженность петли раздачи воды _____ м.
14. Материал петли раздачи _____ (опционально)
15. Требуемое давление воды _____ бар
16. Карта разбора воды есть/нет
17. Если нет карты разбора

Исходная вода

pH _____

Щелочность общая _____ мг*экв/л;

Свободный хлор _____ мг/л;

Общий хлор _____ мг/л;

Жесткость общая _____ мг*экв/л;

Железо общее _____ мг/л;

Электропроводность _____ мкСм/см;

Растворенный CO_2 _____ мг/л;

Температура ____ °C

Индекс взвешенных частиц (SDI) _____

Давление _____ бар

Services Commerciaux Techniques:
Millipore S.A.S. – B.P. 307
F-78054 Saint-Quentin- Yvelines Cedex
Tel +33 (0) 825 045 645
Fax +33 (0) 825 045 644
APE- 4669B

Siege social:
Millipore S.A.S. - B.P. 116
F-67124 Molsheim Cedex
№ Siret 434 691 192 00018
APE – 2829B – Capital 13 688 350 €
R.C.S. Saverne 434 691 192
№ TVA FR 59 434 691 192

Merck LLC
Merck Millipore | Leninsky prospekt 113/1 | 117198 Moscow | Russian Federation
Phone: +7 495 931 9191
Fax: +7 495 931 9187

a. Количество точек отбора воды_____ шт.

b. Суточный и пиковый расход в точках отбора

_____

_____

18. Требуется ли валидация

a. Системы очистки воды да/нет

b. Системы хранения да/нет

c. Системы распределения да/нет

19. Анализ исходной воды есть/нет

20. Прочее _____

_____

Дата _____

Подпись _____/Расшифровка/ _____

Merck KGaA · Germany

Frankfurter Str. 250
64293 Darmstadt
Phone +49 6151 72-0
Fax +49 6151 72-2000
www.merck.de

Corporation with General Partners
Commercial Register AG Darmstadt HRB 6164
Registered Office: Darmstadt
Chairman of the Supervisory Board:
Rolf Krebs

Executive Board and General Partners:

Karl-Ludwig Kley (Chairman),
Kai Beckmann, Stefan Oschmann,
Bernd Reckmann, Matthias Zachert