Шкафы Chemisafe для хранения ЛВЖ серии FIRE MY11 Yellow

Шкафы Chemisafe для хранения ЛВЖ **серии FIRE MY11 Yellow** сертифицированны и выдерживают открытый огонь в течение 90 минут в соответствии со стандартом EN14470-1 standard Type 90 & EN14727 .

Шкафы для хранения ЛВЖ изготавливаются из штампованной стали толщиной 1 - 1,5 мм с полимерной окраской. Внутренняя отделка из меламиновых панелей высокоустойчива к воздействию химических и агрессивных паров.

Корпус шкафа имеет двухслойную термоизоляцию, каждый слой полностью изолирован друг от друга, что дает дополнительную защиту в случае пожара.

Особая изоляция, образованная панелями из высокоплотного волокна из минеральной ваты (без фиброкерамики) для высоких температур (800 ° C) и панелями из сульфата кальция.

В случае пожара 30 мм прокладки уложенные по контуру двери (согласно DIN 4102-6) расширяются (вспениваются) и полностью изолируют внутреннее пространство шкафа от внешних воздействий.

У шкафов **серии FIRE MY11 Yellow** имеется система автоматического запирания дверей, позволяющая сохранять двери открытыми и закрываться автоматически в случае повышения температуры окружающей среды выше 50°C.

Ручка двери расположена справа, открывание налево. Можно заказать аналогичный шкаф с правым открыванием. Замок с ключом и дверной замок.

На крыше шкафов предусмотрены фланцы диаметром 100 мм для присоединения шкафов к вытяжной системе. При повышении температуры в помещении свыше 70 ° C, размещенные сверху и снизу шкафа клапаны входных и выходных воздуховодов закрываются автоматически, сертифицированные на 90 минут.

- Шкаф снабжен регулируемыми опорами.
- Искрозащищенное исполнение петель двери.
- Клемма «Земля» для предотвращения электростатических зарядов.
- В комплект входят 3 полки окрашенные эпоксидной краской, поддон с решеткой.

CSF239BMY11D

Шкаф для безопасного хранения легковоспламеняющихся веществ пожарозащищенный, 600x600x1950 мм.

Вес: 206 кг.

Внутренние размеры: 496x446x1540 мм

- Вместимость: 80/100 1-литровых бутылок.
- 3 глубокие полки окрашенные эпоксидной краской, нижний поддон с решеткой входят в комплект поставки.
- Полки регулируются по высоте с помощью штифтов из алюминия.
- Сертифицированная грузоподъемность полки - 60 кг. Размеры полки - 493x420x39 мм. Вместимость поддона полки - около 7 литров.
- Нижний поддон с решеткой из окрашенной стали. Размеры 493x445x100 мм. Вместимость поддона около 20 литров.

CSF239B MY11D

CSF240BMY11D Шкаф для безопасного хранения легковоспламеняющихся веществ пожарозащищенный 900x600x1950 мм.

- Вес: 275 кг.
- Внутренние размеры: 796x446x1540 мм Вместимость: 128/160 1-литровых бутылок.
- 3 глубокие полки окрашенные эпоксидной краской, нижний поддон с решеткой входят в комплект поставки.
- Полки регулируются по высоте с помощью штифтов из алюминия.
- Сертифицированная грузоподъемность полки - 70 кг. Размеры полки - 793 x мм 420 x 39 мм. Вместимость поддона полки - около 12 литров. Вместимость – 32/40 1 л бутылок.
- Нижний поддон с решеткой из окрашенной стали. Размеры 793x445x100 мм. Вместимость поддона около 25 литров.

CSF240BMY11D

CSF232BMY11 Шкаф для безопасного хранения легковоспламеняющихся веществ пожарозащищенный 1200x600x1950 мм.

- Вес: 390 кг.
- Внутренние размеры: 1095x446x1540 мм
- Вместимость: 160/200 1-литровых бутылок.
- 3 глубокие полки окрашенные эпоксидной краской, нижний поддон с решеткой входят в комплект поставки.
- Полки регулируются по высоте с помощью штифтов алюминия.
- Сертифицированная грузоподъемность полки - 80 кг. Размеры полки - 1094 x мм 420 x 39 мм. Вместимость поддона полки - около 16 литров. Вместимость – 44/55 1 л бутылок.
- Нижний поддон с решеткой из окрашенной стали. Размеры 1094x445x100 мм. Вместимость поддона около 45 литров.

CSF232BMY11

CSF239FMY11 Шкаф для безопасного хранения легковоспламеняющихся веществ пожарозащищенный 600x600x1950 мм, исполнение - фармацевтическое с выдвижным стеллажом. Вес: 206 кг. Внутренние размеры: 496x446x1540 мм.

- Вместимость: 80/100 1-литровых бутылок.
- 3 глубокие полки окрашенные эпоксидной краской, нижний поддон с решеткой входят в комплект поставки.
- Сертифицированная грузоподъемность полки - 60 кг. Размеры полки - 493x420x39 мм. Вместимость поддона полки - около 7 литров.
- Нижний поддон с решеткой из окрашенной стали. Размеры 493x445x100 мм. Вместимость поддона около 20 литров.

CSF239FMY11

CSF500 Шкафчик для безопасного хранения легковоспламеняющихся веществ пожарозащищенный переносной.
Портативный бокс для хранения и перевозки 4 бутылей по 1 литру или 1 бутыли 5 л.

Шкафчик для хранения ЛВЖ, сертифицирован в соответствии со стандартом EN14470-1 TYPE 30 пожаростойкости в течение 30 минут (according to EN14470-1 TYPE 30).

- Монолитная конструкция из гальванизированного стального листа толщиной 1-1,5 мм с полимерным порошковым покрытием.
- Знаки в соответствии с ISO 3864.
- Руководство по эксплуатации в соответствии с DIN V 8418.
- «Сэндвич» конструкция с панелями с высокой теплоизоляцией и огнестойкостью ТИП 30 испытана и сертифицирована в соответствии с UNI EN 14470-1.
- Автоматическое закрывание крышки при температуре окружающей среды выше +50*C.
- Система автоматического закрытия вентиляционных каналов, испытанная на шкафу. Эта система не требует обслуживания.
- Терморасширяющиеся прокладки гарантируют герметичность в случае пожара (ширина 30 мм, устанавливается между закрывающими зазорами).
- Искрозащищенное исполнение петель крышки которое не требует регулировки и гарантирует герметичность с течением времени.
- Внешние размеры: 340x340x400 мм
  Внутренние размеры: 200x200x265 мм.
- 1 поддон объемом 1,5 л.
- Вес: 18 кг

CSF560 Тележка для перевозки шкафчика для легковоспламеняющихся жидкостей

CS107 Шкафчик для хранения ядов с замком, 500x300x400 мм. Вес 10 кг.

Специальный шкаф для хранения и изоляции ядов, токсичных канцерогенных, мутогенных веществ. Можно использовать как отдельный настенный шкафчик или как встроенный бокс, размещаемый в обычном шкафу для хранения хранения реактивов.

2 полки с максимальной нагрузкой 5 кг, максимальная вместимость 25 бутылей (по 1 литру). Кроме того, предохранительный замок шкафа предотвращает использование и утилизацию ядов неуполномоченными лицами.

CS106 Шкаф для хранения химреактивов с вентилятором и фильтром

Шкафы Chemisafe для хранения химреактивов, опасных жидкостей, с вентилятором и фильтром с активированным углем, с 2-мя дверями, цельнометаллический.

Сертифицирован в соответствии со стандартом EN61010-1, EN14727 и CEI66-5.

Полностью изготовлен из гальванизированного стального листа, гнутого в холодном состоянии.

Наружная отделка из кислотостойкой эпоксидной смолы цвет RAL7035.

Цельная конструкция с регулируемыми ножками для выравнивания шкафа

Простые распашные двери или двухслойные двери. Замок.

Двери открываются под углом 110 °, что позволяет выдвигать полки, не наклоняя их.

- Оснащен 3 фиксированными полками из окрашенной стали, регулируемыми по высоте.
- Три полки размером 1025x545x30 мм с максимальной распределенной нагрузкой на полку 80 кг и объемом 19 л.
- Емкость шкафа – 100 бутылок по 1 л.
- Возможность установки нескольких выдвижных полок Ш 600 мм.
- Возможность установки удерживающего лотка на дне шкафа.
- Соединительный хомут 125 мм.
- Стандартизированные пиктограммы в соответствии со стандартами ISO 3864.
- Габариты 1140x600x1900 (1600+300) мм, ц/м.
- Внутренний размер 1080x550x1500 мм.
- Вес 125 кг.

Шкафы безопасности для легковоспламеняющихся и радиоактивных продуктов CHEMISAFE FIRE RADIO серии MY11

Шкафы CHEMISAFE FIRE RADIO серии MY11 изготовлены из дополнительно гальванически оцинкованной нержавеющей стали AIS I304 толщиной от 1 до 1,5 мм, гнутой в холодном состоянии. Изоляция шкафа панелями из минеральной ваты высокой плотности и панелями из сульфата кальция. Внутренняя отделка панелями из меламина и свинца, толщина которых варьируется от 2 до 5 мм в зависимости от уровня радиоактивности хранимых продуктов.

Шкафы имеют класс огнестойкости 90 минут и сертифицированы в соответствии с EN 14470-1 тип 90.

CHEMISAFE FIRE RADIO серии MY11 доступны в трех различных моделях:

- CSF239XMY11 - Шкаф для хранения ЛВЖ и радиоактивных веществ FIRE RADIO MY11 с 1 дверцей
- CSF606XMY11 - Тумба с 1 дверцей для хранения ЛВЖ и радиоактивных веществ FIRE RADIO MY11
- CSF500X - Защитный противопожарный ящик RADIO

- Автоматическое закрытие дверей при температуре окружающей среды выше 50 ° C
- Терморасширяющиеся изолирующие прокладки 30 мм, которые в случае повышения температуры гарантируют идеальную герметичность шкафа.
- Вход и выход воздуха с сертифицированными противопожарными заслонками, закрывающими воздуховоды при температуре выше 70 ° C.
- Возможность вентиляции через 100-миллиметровый фланец для внешнего подключения или системы фильтрации.
- Система запирания, позволяющая держать двери открытыми и автоматически закрывать их при температуре окружающей среды выше 50 ° C.
- Искробезопасные петли, гарантирующие безупречную прочность дверей.
- Заземление.
- Петли для крепления к стене.
- Регулируемые ножки.
- Дверь с ключевым замком
- 3 регулируемые по высоте полки из нержавеющей стали, 1 нижний лоток с решеткой.
- Крепление полки алюминиевыми штифтами, исключающим риск образования искр.
- Полки испытаны на огнестойкость
- ISO 3864: указатели с пиктограммами

CSF239XMY11

CSF606XMY11

CSF239XMY11 - Шкаф для хранения ЛВЖ и радиоактивных веществ FIRE RADIO MY11 с 1 дверцей

- Габариты: 595x600x1950 мм.
- Внутренний размер: 490x440x1540 мм. Вес 350 кг.
- Емкость шкафа – 60/80 1 л бутылок.
- 3 полки из нержавеющей стали (490x420x39 мм) с распределенной нагрузкой на полку 15/20 бутылок и объемом лотка до 7 литров.
- 1 нижний поддон из нержавеющей стали с решеткой с объемом лотка до 20 литров.

CSF606XMY11 - Тумба с 1 дверцей для хранения ЛВЖ и радиоактивных веществ FIRE RADIO MY11

Габариты: 595x600x620+80 мм
Внутренние размеры: 490x440x510 мм. Вес 150 кг.
1 лоток емкостью 20 л с решетчатой полкой.
Емкость – 15/20 бутылей V=1л.

CSF500X + SF560

CSF500X - Защитный противопожарный ящик RADIO

- Габариты: 340x340x400 мм.
- Внутренние размеры: 200x200x265 мм. Вес 45 кг.
- 1 лоток из н/ж стали. Емкость – 4 бутыли V=1л.

SF560 Тележка для перевозки шкафчика для легковоспламеняющихся жидкостей

CHEMISAFE ® Шкафы для хранения ЛВЖ серии FIRE 120 BAC ТИП 90

Шкафы Chemisafe для хранения ЛВЖ серии FIRE120 BAC 90 сертифицированы и выдерживает открытый огонь в течение 90 минут в соответствии со стандартом EN14470-1 standard Type 90 & EN14727 .

Шкафы серии FIRE120 BAC 90 полностью изготовлены из стального листа толщиной 1-1,5 мм, гнутого в холодном состоянии с эпоксидной порошковой окраской. Изоляция шкафа панелями из минеральной ваты высокой плотности и панелями из сульфата кальция. Панели внутренней отделки из меламина с высокой устойчивостью даже к агрессивным парам.

- У шкафов **серии FIRE FIRE120 BAC 90** имеется система автоматического запирания дверей, позволяющая сохранять двери открытыми и закрываться автоматически в случае повышения температуры окружающей среды выше 50°C.
- Автоматические закрывающие клапаны (70 ° C) входных и выходных воздуховодов, сертифицированные на 90 минут, размещенные сверху и снизу шкафа.
- Две двери. Замок с ключом и дверной замок.
- Искрозащищенное исполнение петель двери.
- В случае пожара 30 мм прокладки уложенные по контуру двери (согласно DIN 4102-6) расширяются (вспениваются) и полностью изолируют внутреннее пространство шкафа от внешних воздействий.
- На крыше шкафов предусмотрены фланцы диаметром 100 мм для присоединения шкафов к вытяжной системе. При повышении температуры в помещении свыше 70 ° C, размещенные сверху и снизу шкафа клапаны входных и выходных воздуховодов закрываются автоматически, сертифицированные на 90 минут.
- На корпусе шкафа имеются ушки для крепления к стене.
- Шкаф снабжен регулируемыми опорами.
- Клемма «Земля» для предотвращения электростатических зарядов.
- 3 глубокие полки окрашенные эпоксидной краской, нижний поддон с решеткой входят в комплект поставки. Полки регулируются по высоте с помощью штифтов из алюминия.

Шкаф для хранения ЛВЖ CSF232BACMY11

- Внешние размеры (ДхШхВ): 1200x600x1950 мм
- Внутренние размеры (ДхШхВ): 1090x446x1540 мм.
- Вес: 385 кг.
- Сертифицированная грузоподъемность полки - 80 кг. Размеры полки - 1094x420x39 мм. Вместимость поддона полки - около 16 литров. Нижний поддон с решеткой из окрашенной стали. Размеры 1094x445x100 мм. Вместимость поддона около 45 литров.
- Вместимость полки: 44/55 1-литровых бутылок.
- Вместимость шкафа: 160/200 1-литровых бутылок.

CSF232BACMY11

Шкаф для хранения CSF239BACMY11

- Внешние размеры (ДхШхВ): 595x600x1950 мм
- Внутренние размеры (ДхШхВ): 496x446x1540 мм.
- Вес: 209 кг.
- Сертифицированная грузоподъемность полки - 60 кг. Размеры полки - 493x420x39 мм. Вместимость поддона полки - около 7 литров. Нижний поддон с решеткой из окрашенной стали. Размеры 493x445x100 мм. Вместимость поддона около 20 литров.
- Вместимость полки: 20/25 1-литровых бутылок.
- Вместимость шкафа: 80/100 1-литровых бутылок.

DIAM125BP Искрозащитный аспиратор для химбезопасных противопожарных хкафов

- Аспиратор 0.18Kw 220V однофазный в коробке. В сером металлическом ящике, включая коробку держателя фильтра. Выход Ø 125.
- Двигатель с кабелем питания EE, предохранителем, переключателем ВКЛ / ВЫКЛ - 50 Гц.
- БЕЗ ФИЛЬТРА (код RSOL).