МИКРОСКОП - *«биологический»*

- Идеален для научных и клинических исследований, с превосходной оптической системой, великолепным разрешением и резкостью.
- Уникальная конструкция с револьверной головкой обеспечивает большее рабочее пространство и удобное обслуживание.
- Оснащен вращающейся на 360° бинокулярной насадкой, наклоненной на 30°, с регулируемым расстоянием между центрами окуляров в диапазоне 50 мм - 75 мм.
- Широкопольный окуляр с увеличением 10X и диаметром линзы 20 мм обеспечивает четкие и контрастные изображения.
- Ахроматические объективы 4X, 10X, 40X и 100X гарантируют резкие и четкие изображения. NA 1,25 конденсор Аббе с ирисовой диафрагмой и держателем фильтра гарантирует идеальную контрастность.
- Подвижный столик размером 142x138 мм с движением влево-вправо на 76 мм и вперед-назад на 55 мм обеспечивает простое использование.
- Грубая и точная настройка выполняются с ограничением верхнего предела с мелким делением 0,002 мм и максимальным ограничением перемещения 20 мм. Каждый поворот ручки регулировки вызывает шаг грубой регулировки 37,7 мм и шаг точной регулировки 0,2 мм.
- Оснащен блоком питания от сети 100 В - 220 В и легко заменяемым, суперярким и мощным светодиодным освещением с регулируемой силой света.
- В комплект поставки входит пылезащитный чехол и иммерсионное масло.

каталожный номер	*кол-во в упаковке*
613.21.001	*1 шт.*

Оснащен вращающейся на 360° бинокулярной насадкой, наклоненной на 30°, с регулируемым расстоянием между центрами окуляров в диапазоне 50 мм - 75 мм.

Оснащен блоком питания от сети 100 В - 220 В и суперярким освещением. с регулируемой силой света.

Подвижный столик размером 142x138 мм с движением влево-вправо на 76 мм и вперед-назад на 55 мм обеспечивает простое использование.

Грубая и точная настройка выполняются с ограничением верхнего предела с мелким делением 0,002 мм и максимальным ограничением перемещения 20 мм.



ПРОЕКЦИОННЫЙ АППАРАТ

- Состоит из камеры для научных исследований с КМОП-матрицей Aptina, для усовершенствованной обработки видео и изображений.
- Обеспечивает идеально четкое проецирование изображений с микроскопов на экранов.
- Оснащен аппаратным разрешением от 0,35M до 14M и USB 2.0-портом, обеспечивающим высокоскоростную передачу данных.Обеспечивает высочайшее качество цветопередачи.
- Другие характеристики: максимальное разрешение: 8 000 000 пикселей / размер пикселя: 1,67 мкм x 1,67 мкм / динамический диапазон: 65,2 дБ. / отношение сигнал/шум: 34 дБ / спектральный диапазон: 380 – 650 нм / выдержка: 0,38 мс – 2000 мс, область ROI автом. и ручн.
- Прочный корпус из цинкоалюминиевого сплава обеспечивает очень длительный срок службы.

каталожный номер	*кол-во в упаковке*
613.31.001	*1 шт.*

МИКРОСКОП - *«стерео»*

- Эргономичная конструкция, высочайшее качество изображений, высокое разрешение и широкое поле зрения, для научного, промышленного и клинического применения.
- Оснащен вращающейся на 360° бинокулярной насадкой, наклоненной на 45°, с регулируемым расстоянием между центрами окуляров в диапазоне 52 мм - 75 мм.
- Широкопольный окуляр с увеличением 10X и полем зрения 20 мм обеспечивает четкие и контрастные изображения.
- Регулируемый объектив с увеличением 0,7 X - 4,5X обеспечивает широкое и четкое поле зрения с диаметром 20 мм и кратностью изменения фокусного расстояния 1:6,4
- Оснащен блоком питания от сети 100 В - 220 В и легко заменяемым, суперярким и мощным светодиодным освещением сверху и снизу.
- В комплект поставки входит пылезащитный чехол, стеклянная пластина для циркулярных исследований и дополнительная пластина, у которой одна сторона черная, а другая - белая.

каталожный номер	*кол-во в упаковке*
613.22.001	*1 шт.*

В комплект поставки входит дополнительная пластина, у которой одна сторона черная, а другая - белая.

Оснащен вращающейся на 360° бинокулярной насадкой, наклоненной на 45°, с регулируемым расстоянием между центрами окуляров в диапазоне 52 мм - 75 мм.

Объектив с увеличением 0,7 X - 4,5X обеспечивает широкое и четкое поле зрения с диаметром 20 мм и кратностью изменения фокусного расстояния 1:6,4

Оснащен блоком питания от сети 100 В - 220 В и суперярким и мощным освещением. ***Светодиодное освещение снизу.***

Оснащен блоком питания от сети 100 В - 220 В и суперярким и мощным освещением. ***Светодиодное освещение сверху.***

УМНЫЙ МИКРОСКОПНЫЙ ПЛАНШЕТ

- Предлагает встроенный захват изображения и видеозапись, 9,7-дюймовый сенсорный планшет с разрешением 2048(Г) x 1536(В).
- Состоит из системы камеры с разрешением 5000000 пикселей и поддержки видео 1080p.
- Оснащен системой измерения длины линии, длины кривой, расстояния между параллельным линиями и расстояния между точечными линиями. Также доступны геометрические измерения, такие как радиус окружности, трехточечная окружность и концентрическая окружность.
- Поставляется с адаптивной линзой для перехода с С-крепления объектива на окулярную трубку 23,2 мм, с переходными кольцами 30,0 мм и переходными кольцами 30,5 мм, подходящими для большинства микроскопов.

каталожный номер	*кол-во в упаковке*
613.41.001	*1 шт.*

КАМЕРЫ ДЛЯ ПОДСЧЕТА КЛЕТОК КРОВИ

- Изготовлены из специального оптического стекла в соответствии со стандартом ISO 12847.
- Под микроскопом возможен подсчет различных типов клеток, например, лейкоцитов, эритроцитов.
- Погрешность глубины камеры не превышает 2 %.
- Счетные решетки выгравированы на двух полированных поверхностях на центральной станции.
- **2 варианта камер:**
  - **Камера «Neubauer-усовершенствованная»** с решеткой из квадратов 3x3 с площадью 1 мм2 каждый.
  - **Камера «Thoma - новая»** с глубиной 0,1 мм. Решетка охватывает поверхность 1,1 x 1,1 мм^2.
- Поставляются в полистироловой коробке, с двумя покровными стеклами для счетных камер.

каталожный номер	описания продуктов	кол-во в упаковке
075.03.001	Neubauer усовершенствованная	1 шт.
075.03.002	Thoma - новая	1 шт.

ПОКРОВНЫЕ СТЕКЛА - *«для счетных камер»*

- Изготовлены из специального оптического стекла, с полированными краями.
- Эти покровные стекла используются для покрытия образцов в счетных камерах.
- Благодаря идеально плоским поверхностям они отлично фиксируются на камерах и определяют объем клеточной суспензии по сетке.
- Их толщина в 0,4 мм обеспечивает прекрасные результаты и предотвращает изгиб под действием капиллярных сил.
- Удобные размеры 20 x 26 мм позволяют использование с большинством типов камер.

каталожный номер	кол-во в упаковке
075.04.001	10 шт.

СЧЕТЧИК КЛЕТОК - *«механический»*

- Универсальный механический счетчик с максимальной способностью подсчета до 9999, для подсчета клеток крови, бактериальных колоний, капель жидкостей или любого повторяющегося действия.
- Оснащен кнопкой быстрого сброса, с увеличительным окошком для облегчения подсчета и кольцом для надежного захвата.
- Прочный хромированный корпус обеспечивает длительный срок службы.

каталожный номер	кол-во в упаковке
081.14.002	1 шт.

СЧЕТЧИК КЛЕТОК - *«цифровой»*

- Универсальный цифровой счетчик с максимальной способностью подсчета до 9999, для подсчета клеток крови, бактериальных колоний, капель жидкостей или любого повторяющегося действия.
- Оснащен кнопкой быстрого сброса, с увеличительным окошком для облегчения подсчета и кольцом для надежного захвата.
- Прочный хромированный корпус обеспечивает длительный срок службы.

каталожный номер	кол-во в упаковке
081.14.001	1 шт.

ПОКРОВНЫЕ СТЕКЛА

➤ Изготовлены из боросиликатного стекла первого гидролитического класса оптического качества в соответствии со стандартом DIN ISO 8255.

➤ Полностью автоматизированное производство обеспечивает обеспыленные, абсолютно чистые покровные стекла с превосходно ровными и гладкими поверхностями.

➤ Их толщина, варьирующаяся в диапазоне 0,13 - 0,17 мм, гарантирует идеальную четкость изображения.

➤ Их края вырезаны с высочайшей точностью, гарантирующей безупречные результаты.

➤ **2 варианта стекол:**

➤ **покровные стекла экономически обоснованного качества**
➤ **покровные стекла высшего качества**

размеры	экономически обоснованного качества	кол-во в коробке	высшего качества	кол-во в коробке	кол-во в упаковке
18 x18 мм	075.00.001	10 упаковки	075.01.001	10 упаковки	100 шт.
20 x 20 см	075.00.002	10 упаковки	075.01.002	10 упаковки	100 шт.
22 x 22 мм	075.00.003	10 упаковки	075.01.003	10 упаковки	100 шт.
24 x 24 мм	075.00.004	10 упаковки	075.01.004	10 упаковки	100 шт.
24 x 32 мм	075.00.005	10 упаковки	075.01.005	10 упаковки	100 шт.
24 x 50 мм	075.00.006	5 упаковки	075.01.006	10 упаковки	100 шт.
24 x 60 мм	075.00.007	5 упаковки	075.01.007	10 упаковки	100 шт.

ПРЕДМЕТНЫЕ СТЕКЛА

➤ Изготовлены из известково-натриевого стекла третьего гидролитического класса оптического качества в соответствии со стандартом DIN ISO 8037-1.

➤ Полностью автоматизированное производство обеспечивает обеспыленные, абсолютно чистые покровные стекла с превосходно ровными и гладкими поверхностями.

➤ Их предельно ровная, предварительно очищенная от пыли и масла поверхность и толщина в 1 мм гарантируют безупречные результаты.

➤ **2 варианта покровных стекол:**

➤ **покровные стекла экономически обоснованного качества**
➤ **покровные стекла высшего качества**

➤ Высококачественные предметные стекла с цветной маркировкой, со шлифованной кромкой под углом 45°.

➤ 5 различных цветов обеспечивают простую и быструю идентификацию.

5 различных цветов покровных стекол высшего качества обеспечивают простую и быструю идентификацию проб.

Высококачественные предметные стекла имеют шлифованные кромки под углом 45°.

экономически обоснованного качества	высшего качества	описания продуктов	угол кромки	цветовой код	кол-во в упаковке	кол-во в коробке
075.05.001		Обрезные кромки, без рисунка	90°	-----	50 шт.	50 упаковки
075.05.002		Обрезные кромки, матовые один конец одна сторона	90°	-----	50 шт.	50 упаковки
075.05.003		Шлифованные кромки, без рисунка	90°	-----	50 шт.	50 упаковки
075.05.004		Шлифованные кромки, матовые один конец две стороны	90°	-----	50 шт.	50 упаковки
	075.02.005	Шлифованные кромки, цветные матовые	45°	белый	50 шт.	50 упаковки
	075.02.006	Шлифованные кромки, цветные матовые	45°	желтый	50 шт.	50 упаковки
	075.02.007	Шлифованные кромки, цветные матовые	45°	зеленый	50 шт.	50 упаковки
	075.02.008	Шлифованные кромки, цветные матовые	45°	розовый	50 шт.	50 упаковки
	075.02.009	Шлифованные кромки, цветные матовые	45°	синий	50 шт.	50 упаковки

КОРОБКА ДЛЯ ПРЕДМЕТНЫХ СТЕКОЛ - *«с откидной крышкой»*

➤ Изготовлены из прочного полипропилена, позволяющего надежное хранение и транспортировку предметных стекол.

➤ Желобчатые слоты с цифровым указателем надежно удерживают предметные стекла в требуемом положении.

➤ Откидная крышка обеспечивает надежное закрывание и простое открывание. После закрытия крышки внутреннее пространство коробки защищено от внешних воздействий.

Различные цвета обеспечивают простую классификацию предметных стекол и снижают риск перепутывания проб.

коробка для 25 предметных стекол	коробка для 50 предметных стекол	коробка для 100 предметных стекол	цвет контейнера	кол-во в упаковке
076.02.000W	076.02.001W	076.02.002W	белый	1 шт.
076.02.000B	076.02.001B	076.02.002B	синий	1 шт.
076.02.000P	076.02.001P	076.02.002P	пурпурный	1 шт.
076.02.000R	076.02.001R	076.02.002R	рубиновый	1 шт.
076.02.000O	076.02.001O	076.02.002O	оранжевый	1 шт.

ШКАФ ДЛЯ КОРОБОК С ПРЕДМЕТНЫМИ СТЕКЛАМИ

➤ Изготовлены из акрилата, с 5 отделениями для коробок.

➤ Они предлагают практичны решения по хранению коробок с предметными стеклами одна на другой. Могут быть соединены друг с другом магнитными фиксаторами, образуя большую рабочую станцию.

каталожный номер	кол-во в упаковке
076.02.101	1 шт.

КОРОБКА ДЛЯ ПРЕДМЕТНЫХ СТЕКОЛ - *«со стальным замком»*

➤ Изготовлены из прочного АБС-пластика, позволяющего надежное хранение и транспортировку предметных стекол.

➤ Желобчатые слоты с цифровым указателем надежно удерживают предметные стекла в требуемом положении.

➤ Откидная крышка со стальным замком обеспечивает надежное закрывание и простое открывание. После закрытия крышки внутреннее пространство коробки защищено от внешних воздействий.

Стальной замок гарантирует надежную закрытие и фиксацию закрытой крышки.



Цифровой указатель обеспечивает согласованное использование с применением входящей в комплект поставки инвентарной ведомости.

каталожный номер	вместимость	цвет контейнера	кол-во в упаковке
076.02.012W	100 предметных стекол	белый	1 шт.
076.02.012B	100 предметных стекол	синий	1 шт.
076.02.012R	100 предметных стекол	рубиновый	1 шт.
076.02.012P	100 предметных стекол	пурпурный	1 шт.
076.02.012O	100 предметных стекол	оранжевый	1 шт.



ПОЧТОВЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ «для предметных стекол»

- Изготовлены из полипропилена, для хранения и отправки предметных стекол.
- В зависимости от типа, контейнеры вмещают 1, 2 или 3 предметных стекла.
- Легко закрывающиеся запоры всегда удерживают контейнеры надежно закрытыми, предохраняя содержимое от воздействия пыли, влаги и других внешних факторов.
- Контейнер с пазами могут вмещать 5 предметных стекол, отделенных друг от друга.
- Откидная крышка защищает внутреннее пространство почтового контейнера от пыли и других внешних воздействий.

каталожный номер	вместимость	кол-во в упаковке	кол-во в коробке
076.05.001	1 предметное стекло	1 шт.	100 шт.
076.05.002	2 предметных стекол	1 шт.	100 шт.
076.05.003	3 предметных стекол	1 шт.	100 шт.
076.05.004	5 предметных стекол	1 шт.	100 шт.

Различные цвета обеспечивают простую классификацию предметных стекол и снижают риск перепутывания проб.

Извлечение предметных стекол выполняется простым нажатием на кромку стекла, что вызывает подъем противоположного конца стекла.

ФУТЛЯРЫ ДЛЯ ПРЕДМЕТНЫХ СТЕКОЛ - «картонные»

- Изготовлены из толстого и прочного картона, с емкостью 20 предметных стекол. Состоят из 2 частей: основания для отделений для стекол и двух складных крышек.
- Уникальная утопленная конструкция отделений предотвращает опасность соприкосновения крышек с предметными стеклами.
- Буквенно-цифровой указатель на рядах предметных стекол обеспечивает простую идентификацию местоположения стекол.
- Зона маркировки на боковых стенках крышек обеспечивает простую маркировку и наклеивание этикеток.
- Отделения имеют прорези для пальцев, облегчающие и ускоряющие извлечение предметных стекол.
- Картонные откидные крышки защищают предметные стекла от воздействия внешних факторов.

каталожный номер	размеры	цвет стойки	кол-во в упаковке
076.01.001W	205x340x10 мм	белый	1 шт.
076.01.001B	205x340x10 мм	синий	1 шт.
076.01.001R	205x340x10 мм	красный	1 шт.
076.01.001Y	205x340x10 мм	желтый	1 шт.
076.01.001G	205x340x10 мм	зеленый	1 шт.

СТОЙКА ДЛЯ ФУТЛЯРОВ ДЛЯ ПРЕДМЕТНЫХ СТЕКОЛ



- Изготовлены из толстого и прочного акрила, позволяют простое и надежное хранение 5 футляров с предметными стеклами.. Обеспечивает простую установку и извлечение футляров с предметными стеклами, а также защищает футляры.
- Легко штабелируемые благодаря форме корпуса, что сокращает требуемое место для хранения.

каталожный номер	кол-во в упаковке
076.01.003	1 шт.

ЧАШКИ ПЕТРИ - «стеклянные»

- Изготовлены из жаропрочного стекла методом выдавливания, гарантирующим отсутствие пузырьков.
- Крышки идеально подогнаны к корпусу.
- Чрезвычайно плоское основание гарантирует равномерную дисперсию среды и однородный рост клеток.
- Подвергнутые огневой полировке краевые зоны корпуса и крышки обеспечивают безопасное использование, снижая опасность разламывания



каталожный номер	диаметр	высота	кол-во в упаковке
081.01.060	60 mm	15 mm	18 шт.
081.01.080	80 mm	15 mm	18 шт.
081.01.100	100 mm	20 mm	18 шт.
081.01.120	120 mm	20 mm	18 шт.
081.01.150	150 mm	25 mm	18 шт.







ЧАШКИ ПЕТРИ - «полистирол» - «стерильные»

- Изготовлены из оптически чистого, прозрачного полистирола, для многократного использования в микробиологии и бактериологии. Производятся на автоматизированных предприятиях без контакта с человеком.
- Идеальная форма корпуса гарантирует превосходное использование на разливочных автоматах. Вентилируемые крышки обеспечивают эффективное использование.
- **2 варианта чашек:**
  - **Асептические чашки Петри**
  - **Стерильные чашки Петри**
- Асептические чашки Петри изготовлены при безмикробных, стерильных условиях класса 10.000 со строжайшим контролем стерильности.
- Стерильные чашки Петри изготовлены при безмикробных, стерильных условиях класса 10.000, а затем повторно стерилизованы облучением гамма-лучами. Стерильные чашки Петри поставляются с сертификатом, гарантирующим, что продукты «свободны от ДНКаз/РНКаз и пирогенов».

диаметр x высота	секция	произв. в чистых помещ.	кол-во в коробке	Стерилизованные гамма-излучением	кол-во в коробке
60 x 15 мм	1 секция	081.02.061	500 шт.	081.02.161	500 шт.
90 x 17 мм	1 секция	081.02.091	500 шт.	081.02.191	360 шт.
90 x 17 мм	2 секция	081.02.092	500 шт.	081.02.192	360 шт.
90 x 17 мм	3 секция	081.02.093	500 шт.	081.02.193	360 шт.
90 x 17 мм	4 секция	081.02.094	500 шт.	081.02.194	360 шт.
120 x 17 мм	1 секция	081.02.121	500 шт.	081.02.221	400 шт.

ЧАШКИ ПЕТРИ «контактные» - «rodac»

- Изготовлены из оптически чистого, прозрачного полистирола. Служат для определения бактериального загрязнения поверхностей, например, кожи и любых других поверхностей. Также пригодны для подсчета колоний.
- Оснащены литой решеткой на основании, позволяющей идентификацию обнаруженного загрязнения на $см^2$.
- Асептические чашки Петри изготовлены при безмикробных, стерильных условиях класса 10.000 со строжайшим контролем стерильности.
- Стерильные чашки Петри изготовлены при безмикробных, стерильных условиях класса 10.000, а затем повторно стерилизованы облучением гамма-лучами.
- Стерильные чашки Петри поставляются с сертификатом, гарантирующим, что продукты «свободны от ДНКаз/РНКаз и пирогенов».

чашки Петри, произв. в чистых помещ.	диаметр x высота	кол-во в упаковке	кол-во в коробке
081.04.060	66 x 15 мм	10 шт.	500 шт.

чашки Петри, стерилизованные гамма-излучением	диаметр x высота	кол-во в упаковке	кол-во в коробке
081.04.160	66 x 15 мм	10 шт.	500 шт.

СЧЕТЧИК КОЛОНИЙ

➤ Идеальное средство для быстрого и удобного подсчета колоний вручную на агаре в чашках Петри. Универсальная конструкция позволяет принимать чашки Петри с диаметром от 40 мм до 100 мм.

➤ Интеллектуальный счетчик со светодиодным дисплеем позволяет быстро и точно выполнять подсчет колоний в диапазоне 0 - 999. Цифры на счетчике могут быть настроены назад и вперед вручную.

➤ Оснащен высококачественной лупой 90 мм с увеличением 3x / 9x, прикрепленной к гусиной шее, гибким держателем.

➤ Гибкий держатель позволяет регулировать угол наклона лупы и освещения.

➤ Столик оснащен фоновой светодиодной подсветкой с регулировкой яркости. Циркулярная светодиодная система освещения обеспечивает бестеневое и немерцающее освещение.



Круговая система светодиодного освещения обеспечивает бестеневое и немигающее освещение без выделения тепла и оптимальную концентрацию света.

Шаблон с сеткой по 1 квадратному сантиметру на счетной пластинке гарантирует точный подсчет.

Маркировка выполняется «фломастером», присоединенным кабелем к системе.

Интеллектуальный счетчик со светодиодным дисплеем позволяет быстро и точно выполнять подсчет колоний в диапазоне 0 - 999.

каталожный номер	для чашек Петри	наружные размеры	кол-во в упаковке
603.11.001	диам. 40 - 100 мм	210 x 255 x 160 мм	1 шт.

КОРЗИНА ДЛЯ ЧАШЕК ПЕТРИ - *«нержавеющая сталь»*

➤ Изготовлены из высококачественной, химически и коррозионностойкой нержавеющей стали AISI 304.

➤ Идеальный инструмент для транспортировки и автоклавирования чашек Петри в диаметром не более 100 мм.

➤ Корзина для чашек Петри предназначена не более чем для 10 чашек.

каталожный номер	кол-во в упаковке
081.20.001	1 шт.

Уплотнительная лента для чашек Петри приведена в каталоге, стр. 74.

ШТАТИВ ДЛЯ ЧАШЕК ПЕТРИ

➤ Изготовлен из акрила, для надежного хранения и транспортировки чашек Петри. Также очень удобен при инокуляции и инкубации.

➤ Также помогает оптимизировать настольную обработку проб, защищает чашки Петри от пыли, влаги и других внешних факторов.

➤ Центральная разделительная стенка предлагает место для наклеивания этикеток и оснащена упором для пальцев, облегчающим обращение. Могут быть соединены друг с другом магнитными фиксаторами, расположенными с обеих сторон.

каталожный номер	для чашек Петри с Ø	кол-во вмещ. чашек	кол-во в упаковке
081.13.060	60 mm	30	1 шт.
081.13.090	90 mm	60	1 шт.

МИКРОБАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ПЕТЛИ - *«HIPS» - «стерильные»*

- Изготовлены из ударопрочного полистирола (HIPS) при безмикробных, стерильных условиях класса 10.000.
- Поставляются с сертификатом, гарантирующим, что продукты **«свободны от ДНКаз/РНКаз и пирогенов».**



- Очень гибкая форма корпуса позволяет удобный и эффективный посев и предотвращает образование полос.
- Антистатические свойства сырья устраняет проблемы, вызываемые электростатическими эффектами, и гарантируют последовательную полную передачу жидкости.
- Шестигранный хвостовик петли улучшает захват, упрощает ориентацию и облегчает разбавление и размазывание.
- Шестигранная ручка петли также обеспечивает ориентацию головки под фиксированным углом.
- Предельно гладкая поверхность петли обеспечивает простое размазывание и надежный посев, предотвращая риск порезов или иных повреждений поверхности агара.
- Петли двойного использования имеют на одной стороне тонкий наконечник, специально разработанный для удерживания, транспортировки и подсчета колоний. Петля на другой стороне служит для размазывания в чашках Петри.
- Петли с цветной кодировкой обеспечивают быструю, простую и удобную идентификацию типа петли.

каталожный номер	*спецификация петли*	*цвет петли*	*кол-во в упаковке*	*кол-во в коробке*
082.01.001	*один конец игла / один конец 1 мкл*	*светло-голубой*	*10 шт.*	*1000 шт.*
082.01.002	*один конец игла / один конец 10 мкл*	*синий*	*10 шт.*	*1000 шт.*
082.01.003	*один конец 1 мкл / один конец 10 мкл*	*темно-синий*	*10 шт.*	*1000 шт.*

ИНОКУЛЯЦИОННЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ДИСК

- Легкий, но прочный корпус изготовлен из алюминия и оснащен нескользящей подставкой.
- Ручной поворотный диск гарантирует плавное и простое вращение в обоих направлениях. Также позволяет легкое и быстрое распределение бактерий по поверхности чашки Петри.
- Двусторонняя конструкция принимает чашки Петри диаметром от 60 до 150 мм, вращая поворотный диск.
- Шарикоподшипники обеспечивают плавное и легкое вращение, гарантирующее быстрые операции по посеву и длительный срок службы.
- Силиконовая подкладка надежно удерживает чашки Петри и всегда обеспечивает центральное расположение чашки во время посева.
- Для быстрой и эффективной очистки нескользящую прокладку можно легко снять.

каталожный номер	*кол-во в упаковке*
081.10.001	*1 шт.*







РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ - *«HIPS» - «стерильный»*

- Изготовлен из ударопрочного полистирола (HIPS) при безмикробных, стерильных условиях класса 10.000.
- Поставляются с сертификатом, гарантирующим, что продукты «свободны от ДНКаз/РНКаз и пирогенов».
- Предельно гладкая, скругленная, треугольная распределительная головка обеспечивает простое размазывание, предотвращая риск порезов или иных повреждений поверхности агара.
- Очень гибкая форма корпуса позволяет удобное и эффективное размазывание и предотвращает образование полос.
- Рифленая эргономичная ручка повышает эффективность захвата и облегчает ориентацию распределительной головки.
- Ручка слегка сгибается под давлением, позволяя треугольной головке оказывать идеальное, равномерно распределенное и однородное давление на поверхность агара.
- В индивидуальной упаковке, с напечатанными на ней номером партии, датой производства и датой истечения срока годности.

Ручка слегка сгибается под давлением, позволяя треугольной головке оказывать идеальное, равномерно распределенное и однородное давление на поверхность агара.

каталожный номер	кол-во в упаковке	кол-во в коробке
082.03.001	1 шт.	100 шт.



РУЧКА ДЛЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПЕТЕЛЬ

- Хвостовик петли изготовлен из никелированной латуни.
- Хвостовик ручки петли изолирован ПВХ, повышая защиту пользователя от тепла.
- Оснащен резьбовым соединением, обеспечивающим быстрое крепление используемой петли.
- Эргономичная ручка позволяет работать в течение многих часов, не уставая.

каталожный номер	длина	кол-во в упаковке
082.02.003	200 mm	1 шт.

МИКРОБАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ПЕТЛЯ *«нержавеющая сталь»*

- Эти надежные петли изготовлены из скрученной хромоникелевой стальной проволоки.
- Очень гибкая форма корпуса позволяет удобный и эффективный посев и предотвращает образование полос.
- Предельно гладкая поверхность петли обеспечивает простое размазывание и надежный посев, предотвращая риск порезов или иных повреждений поверхности агара.
- Могут быть нагреты до 1200°C и быстро охлаждены после тепловой стерилизации.

каталожный номер	длина	кол-во в упаковке
082.02.001	50 mm	10 шт.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ - *«нержавеющая сталь»*

- Изготовлены из нержавеющей стали AISI 304. Пригоден для стерилизации автоклавированием или открытым огнем.
- Гладкие, скругленные поверхности предотвращают риск порезов или иных повреждений поверхности агара во время использования.
- Треугольная распределительная головка позволяет даже размазывание жидких проб по всей поверхности.

каталожный номер	ширина треугольной планки	длина ручки	кол-во в упаковке
082.03.003	32 mm	190 mm	1 шт.

СЪЕМНИК - *«для клеточных культур» - «стерильный»*

- Изготовлен из полипропилена. Специально разработан для очистки прилипших клеток с поверхностей культуральных планшетов или чашек. Идеальный инструмент для удаления клеточных культур.
- Изготовлен при безмикробных, стерильных условиях класса 10.000, а затем повторно стерилизованы облучением гамма-лучами.
- Поставляется с сертификатом, гарантирующим, что продукт **«свободен от ДНКаз/РНКаз и пирогенов».**
- Оснащен двумя плоскими концами различной ширины на одной ручке.
- Два лезвия различной ширины обеспечивают удобное и простое использование во время соскребания и сбора проб.
- Широкий конец лезвия обеспечивает идеальные решения при использовании чашек и 6-луночных планшетов.
- Плоские концы имеют острые кромки, расположенные под углом 35°, что позволяет легко удалять остатки продуктов с ровных поверхностей.
- В индивидуальной упаковке, с напечатанными на ней номером партии, датой производства и датой истечения срока годности.

каталожный номер	общая длина	ширина узкого конца	ширина широкого конца	спецификация упаковки	кол-во в упаковке
121.01.001	245 mm	12 mm	23 mm	отд. упак.	100 шт.

Два лезвия различной ширины обеспечивают удобное и простое использование.



Плоские концы имеют острые кромки, расположенные под углом 35°, что позволяет легко удалять остатки продуктов с ровных поверхностей.

СКРЕБОК - *«для клеточных культур» - «стерильный»*

- Специально разработан для облегчения сбора клеток с культуральных планшетов.
- Изготовлены при безмикробных, стерильных условиях класса 10.000, а затем повторно стерилизованы облучением гамма-лучами.
- Поставляются с сертификатом, гарантирующим, что продукты **«свободны от ДНКаз/РНКаз и пирогенов»**.
- Ручка изготовлена из АБС-пластика. Головка изготовлена из гибкого полиэтилена.
- Лезвие скребка вращается вокруг своей оси, обеспечивая простое и удобное использование.
- Вращающееся лезвие также гарантирует эффективный сбор клеток под любым углом.
- Предельно гладкая поверхность лезвия обеспечивает надежный сбор, предотвращая риск порезов или иных повреждений поверхности агара.
- Шестигранный хвостовик улучшает захват, упрощает ориентацию и облегчает разбавление и размазывание.
- Шестигранная ручка также обеспечивает ориентацию головки под фиксированным углом.
- В индивидуальной упаковке, с напечатанными на ней номером партии, датой производства и датой истечения срока годности.

Вращающееся лезвие обеспечивает простое и удобное применение и гарантирует сбор клеток под любым углом.

каталожный номер	общая длина	кол-во в коробке
121.11.023	230 mm	150 шт.
121.12.030	300 mm	150 шт.



ПИПЕТКИ - *«серологические» - «полистирол»*

- Изготовлены из первичного полистирола с превосходной оптической прозрачностью.
- Стерилизованы облучением гамма-лучами. Свободны от ДНКаз, РНКаз, ДНК и пирогенов.
- Уникальная конструкция с гладкой внутренней стенкой предотвращает застревание и прилипание субстанций.
- Ударопрочный наконечник пипетки обеспечивает постоянный и воспроизводимый поток.
- Оптимизированный мундштук идеально подходит для всех типов пипеточных насосов и груш.
- Фильтровальная пробка на мундштуке предотвращает переполнение жидкостью и исключает контаминацию.
- Цветная кольцевая риска на всасывающем стержне обеспечивает простую идентификацию и сортировку.
- Четкая, хорошая видимая градуировка черного цвета предотвращает неточности и гарантирует точное считывание и дозирование.
- Двунаправленная градуировка показывает текущие значения слитого или оставшегося объема на всех пипетках объемом более 1 мл.
- Пипетки поставляются индивидуально завернутыми в не содержащую волокон бумагу с цветовой кодировкой.

Идентификация объема цветной кодировкой на пипетке позволяет легкую идентификацию объема во время работы.

Фильтровальная пробка на мундштуке пипетки предотвращает внешние воздействия и исключает контаминацию.

Четкая идентификация объема по хорошо различимой двунаправленной градуировке, напечатанной на боковой поверхности пипетки.

Возрастающая и убывающая шкалы облегчают считывание розданного и оставшегося объема.

каталожный номер	*объем пипетки*	*цветовой код*	*кол-во в коробке*
083.13.001	*1 ml*	*желтый*	*500 шт.*
083.13.002	*2 ml*	*зеленый*	*500 шт.*
083.13.005	*5 ml*	*синий*	*200 шт.*
083.13.010	*10 ml*	*оранжевый*	*200 шт.*
083.13.025	*25 ml*	*красный*	*150 шт.*
083.13.050	*50 ml*	*пурпурный*	*100 шт.*
083.13.100	*100 ml*	*розовый*	*50 шт.*

ШТАТИВ - *«для пипеток»*

- Изготовлен из акрила, позволяет простое распределение пипеток любого типа.
- 4 полки гарантируют простой и быстрый доступ к любым пипеткам емкостью от 1 мл до 50 мл.
- Наклонная конструкция полок предотвращает опасность выпадения пипеток, даже если полка полностью заполнена.

Другие технические характеристики приведены в каталоге, стр. 15.

СОСУДЫ ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ «Шиффердекера»

- Изготовлены из толстостенного известкового стекла, для фиксации предметных стекол в горизонтальном положении.
- В комплект поставки входит стеклянная крышка.
- Предлагают место для 10 отдельных предметных стекол или 10 пар стекол, расположенных спина к спине.

каталожный номер	размеры	кол-во в упаковке
073.03.001	87x74x40 мм	1 шт.

СОСУДЫ ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ «Хелландаля»

- Изготовлены из толстостенного известкового стекла, для фиксации предметных стекол в вертикальном положении.
- В комплект поставки входит стеклянная крышка.
- Предлагают место для 8 отдельных предметных стекол или 8 пар стекол, расположенных спина к спине.

каталожный номер	размеры	кол-во в упаковке
073.01.001	60x60x105 мм	1 шт.

СОСУД ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ «макро»

- Изготовлен из толстостенного известкового стекла, для использования со стальной стойкой для крепления стекол.
- В комплект поставки входит крышка, обеспечивающая надежное укупоривание содержимого сосуда во время неиспользования.
- Стойка для сосудов для окрашивания из нержавеющей стали не входит в комплект поставки сосуда.

каталожный номер	размеры	кол-во в упаковке
073.05.001	105x90x75 мм	1 шт.

ПРОФИЛЬНЫЕ ЕМКОСТИ

- Изготовлены из нержавеющей стали, для простого удаления парафиновых включений.
- Они обеспечивают простое и точное позиционирование образцов.

профильная емкость	наружные размеры	внутренние размеры	спецификация	кол-во в упаковке
074.07.001	55 x 38 x 10 мм	7 x 7 x 6 мм	биопсия и гистология	5 шт.
074.07.002	55 x 38 x 10 мм	15 x 15 x 6 мм	биопсия и гистология	5 шт.
074.07.003	55 x 38 x 10 мм	37 x 24 x 6 мм	стандарт	5 шт.

СТОЙКА ДЛЯ СОСУДОВ ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ

- Изготовлена из нержавеющей стали, для крепления и переноски предметных стекол.
- Оснащена вкладышами, которые позволяют удерживать 20 отдельных стекол в горизонтальном положении.
- Длинная ручка обеспечивает простое и надежное удержание.

каталожный номер	размеры	кол-во в упаковке
073.06.001	85x70x20 мм	1 шт.

КАССЕТЫ ДЛЯ ЗАЛИВКИ ОБРАЗЦОВ *«без крышки»*

- Изготовлены из POM, абсолютно стойкого к гистологическим растворам.
- Уникальная конструкция позволяет использование со всеми микротомными переходными адаптерами.
- Наклонная зона маркировки на лицевой стороне обеспечивает простую маркировку и наклеивание этикеток.

кассета без крышки	цвет	кол-во в упаковке	кол-во в коробке
074.01.001	белый	500 шт.	5000 шт.
074.01.002	желтый	500 шт.	5000 шт.
074.01.003	зеленый	500 шт.	5000 шт.
074.01.004	розовый	500 шт.	5000 шт.
074.01.005	синий	500 шт.	5000 шт.

КРЫШКА ДЛЯ КАССЕТ

- Изготовлена из высококачественной, химически и коррозионностойкой нержавеющей стали AISI 304.
- Перфорированная поверхность обеспечивает оптимальную жидкостную диффузию.
- Форма идеально подходит к кассетам и гарантирует герметичное укупоривание.

каталожный номер	кол-во в упаковке
074.02.001	5 шт.

КАССЕТЫ ДЛЯ ЗАЛИВКИ ОБРАЗЦОВ - *«с крышкой»*

Гистологические кассеты

Прямоугольные отверстия обеспечивают максимальный жидкостной обмен, не требуя использования гистологических прокладок.

Биопсийные кассеты

Квадратные отверстия обеспечивают максимальный жидкостной обмен, не требуя использования биопсийных прокладок.



- Изготовлены из POM, абсолютно стойкого к гистологическим растворам.
- **2 варианта кассет:**
  - **Гистологические кассеты с прямоугольными отверстиями**
  - **Биопсийные кассеты с квадратными отверстиями**
- Уникальная конструкция позволяет использование со всеми микротомными переходными адаптерами.
- Эффективные проточные слоты максимизируют жидкостной обмен, а также гарантируют надлежащий слив.
- Уникальная конструкция позволяет многократно открывать и закрывать крышку без риска потери.
- Крышки всегда остаются надежно зафиксированными, предотвращаю потерю образца.
- Наклоненная под углом 45° зона маркировки на лицевой стороне обеспечивает простую маркировку и наклеивание этикеток.
- Гистологические кассеты с прямоугольными отверстиями обеспечивают максимальный жидкостной обмен и не требует использования прокладки.
- Биопсийные кассеты с квадратными отверстиями обеспечивают максимальный жидкостной обмен и не требует использования прокладки.

кассета гистология	кассета биопсия	цвет	кол-во в упаковке	кол-во в коробке
074.03.001	074.04.001	белый	500 шт.	5000 шт.
074.03.002	074.04.002	желтый	500 шт.	5000 шт.
074.03.003	074.04.003	зеленый	500 шт.	5000 шт.
074.03.004	074.04.004	розовый	500 шт.	5000 шт.
074.03.005	074.04.005	синий	500 шт.	5000 шт.

МИКРОГЕМАТОКРИТНЫЕ КАПИЛЛЯРНЫЕ ТРУБКИ

➤ Изготовлены на автоматизированных предприятиях в соответствии со стандартами ISO 12772 и BS 4316-68. Длина 75 мм, толщина стенок 0,2 мм.

➤ **2 типа трубок:**

➤ **Не гепаринизированные трубки с синим наконечником.**

➤ **Гепаринизированные трубки с красным наконечником.**

➤ Внутренняя поверхность гепаринизированных трубок покрыта гепарином натрия.

каталожный номер	тип трубки	кол-во виал	кол-во в коробке
088.02.001	гепаринизированные	100 шт.	10 виал
088.02.002	ванные не гепаринизированные	100 шт.	10 виал



ПАРАФИН ДЛЯ МИКРОГЕМАТОКРИТНЫХ КАПИЛЛЯРНЫХ ТРУБОК

➤ Обеспечивает быстрое и надежное решение для герметизации концов микрогематокритных капилляров.

➤ Может нести 48 трубок с матрицей 2 x 24.

➤ Цифровой указатель на лотке обеспечивает простую идентификацию местоположения трубок.

➤ Этот не высыхающий герметик имеет срок хранения 3 года при комнатной температуре.

каталожный номер	кол-во трубок	кол-во в упаковке
088.03.001	48 пробирки	10 шт.

Скарификаторы имеют очень острые края, которые предельно легко проникают в кожу.

СКАРИФИКАТОРЫ *«ручные»*

➤ Изготовлены из нержавеющей стали медицинского назначения.

➤ Оснащены очень острым лезвием, которое легко проникает в кожу, не вызывая боли.

➤ Одноразовые, стерилизованные гамма-излучением, в индивидуальной упаковке.

каталожный номер	кол-во в упаковке	кол-во в коробке
088.01.001	200 шт.	50 упак.

СКАРИФИКАТОРЫ - *«автоматические»*

➤ Обеспечивают идеальную защиту, поскольку игла всегда полностью ограждена «до» и «после» использования.

➤ Оснащены сверхострой иглой с высокой скоростью проникновения на глубину 1,8 мм.

➤ Одноразовые, стерилизованные гамма-излучением, в индивидуальной упаковке.

каталожный номер	кол-во в упаковке	кол-во в коробке
088.02.003	100 шт.	5 упаковки

Вначале открутите защитный колпачок.

Плотно прижать скарификатор к пальцу.

Нажмите на кнопку, чтобы активировать скарификатор

Осторожно сожмите палец, чтобы выдавить каплю крови

указатель продукции

АДАПТЕРЫ
- 2 горлышка 84
- 2 горлышка - 45° 84
- 2 горлышка - 75° 84
- 3 горлышка 84-85
- изогнутые 83
- изогнутые - 75° 84
- изогнутые - 90° 84
- изогнутые - с краном 84
- слив 85-88
- перегонные насадки 85
- расширение 82
- PTFE 87
- прием 88
- сужение 82
- защитные насадки 85
- прямые 83
- прямые - с краном 83
- для микропробирок 184
- с резьбовой крышкой 82
- с резьбой 82
- с краном 83

Алюминиевый диск 72
Алюминиевая фольга 72
Раздатчик алюминиевой фольги 72
Индикаторная полоска aquadur 149
Определитель содержания мышьяка 90

АВТОКЛАВЫ
- индикатор рулонный 119
- вертикальный 119

ПАКЕТЫ
- автоклавируемый 78
- зажимы для пакетов 79-80
- гомогенизация 80
- гомогенизация - стойка 80
- замки 79
- подставка 78
- с проволочным замком 79
- струнный замок 79

ВЕСЫ
- точность 0,0001 г 150
- точность 0,001 г 150
- точность 0,01 г 150-151
- точность 0,1 г 151

КОРЗИНЫ
- корзина для бутылок 42
- рамка для бутылок 42
- чашка Петри 203

Шарики - стеклянные 87

СТАКАНЫ
- стекло 26
- полипропилен 26
- PTFE 26
- нержавеющая сталь 26
- с ручкой 27

Камеры для подсчета клеток крови скарификаторы 198 210
Паяльная лампа 61

СТРУБЦИНЫ
- для мешалок 160-161
- усиленного типа 51
- стандарт 51
- поворотный 51

бутылки
- алюминий 33
- отстаивания 40
- капельницы 41
- фильтр 106
- ISO - стекло с покрытием 30
- ISO - полипропилен 31
- полипропилен - для жидкостей 34
- полипропилен - для порошков 35
- устройство для резки защитных пломб 32
- распыление 38
- квадратный 32
- промывание 38-39
- отбор проб воды 36
- широкое горлышко 33
- бюретка 12
- промывные 89

КОРОБКИ
- клик-лок 43
- крио - картон 189
- крио - поликарбонат 189
- крио - полипропилен 188
- диспенсер 13-43
- двойное открытие 43
- для нитрильных перчаток 133
- безопасные 123
- предметное стекло 200
- транспортировка 42
- пробирки - картон 182
- виала 175
- с отделениями 42

ЩЕТКИ
- бюретка 117
- мытье посуды 122
- интенсивная очистка 122
- лаборатория 116-117

ЕМКОСТИ
- емкости 123
- лед 37

БУНЗЕНОВСКИЕ ГОРЕЛКИ
- усовершенствованная 61
- паяльная лампа 6
- газовый баллон 61
- шланг 61
- Мекера 61
- стабилизатор 61
- стандарт 61
- с газовым баллоном 61

бюретки
- бутылки 12
- автоматические 11
- груша 12
- цифровая - ручная 18
- Шиллинга 12
- прямые 11

Зажимы для бюреток 12
Воронки Бюхнера 104
Крышки 134
Бутыли 40
Рамка для бутылок 42
Счетчики клеток 198

КЛЕТОЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ
- крышка - алюминий 29
- съемник 206
- скребок 206
- распределители 205
- колба Эрленмейера 29
- колба Эрленмейера - с дефлекторами 29
- колбы 192
- микробиологическая петля - сталь 205
- ручка для микробиологических петель 205
- микробиологические петли - HIPS 204
- инокуляционный поворотный диск 204
- многолуночный планшет 193
- чашка Петри 193

Распределители 205

ЦЕНТРИФУГА
- клиническая 114
- мини 112
- мини - высокоскоростная 113

Центрифужные пробирки 44-180-181-184
Керамические треугольники 49
Химические подушки 135
Хроматографические колонки 94

ЗАЖИМЫ
- 2 губки 50
- 3 губки 50
- бюретка 12
- клик-лок 67
- для каркасов 50
- hoffman 67
- для шлифов KS 98
- для комплекта вакуумного фильтра 160
- термометры 51
- пробирка 52
- червячный винт 67

Раздатчик чистящих салфеток 122
Чистящие салфетки 122

ЗАЖИМЫ
- для шлифов NS 91

Счетчик колоний 203
Колонки для хроматографии 140

КОНДЕНСАТОРЫ
- Аллина 92
- Аллина - для Сокслета 94
- Димрота 93
- Димрота - для Сокслета 95
- Либиха 92
- спиральный 93

указатель продукции

Проводящий раствор 146
Контейнеры 37
Пинцет для покровных стекол 58
Покровные стекла 199
покровные стекла - для подсчета клеток крови 198
Кримперы 174

ТИГЛИ
альсинт 65
Гуча 105
крышки 65
фарфор 65
нержавеющая сталь 64

Щипцы для тиглей 52

КРИОПРОБИРКИ
ящик - картон 189
ящик - поликарбонат 189
ящик - полипропилен 188
Вкладыши для колпачков для криопробирок 185
Палочки для криопробирок 185
пробирка 185
рабочая станция 188

КРИСТАЛИЗАЦИОННЫЕ ЧАШКИ
стекло 64
нержавеющая сталь 64

Лодочка для сжигания 64
Каттеры 59
Режущий инструмент для лент 74

КЮВЕТЫ
коробки 177
стекло 176-177
полистирол 176
кварц 176-177

Цилиндры 10
Аппараты для снятия колпачков 174
Пикнометры 154
Десикаторы 62
Сушильные шарики 62
Защитные прокладки для столов 135

ДИСПЕНСЕРЫ/ДИСПЕНСЕРЫ
усовершенствованная 19
тактовые 18
наконечники 18

Раздатчики 13-43
Набор препаровальных игл 60
Перегонные насадки 85
Перегонные мостики 86-87
РК раствор электролита 146
РК зонд 146
Подставки для сушки 118
Дозирующие бутылки 41
Капельные воронки 111
Сушильные трубки 89
Противошумные наушники 126
Ушные затычки 126

ЭЛЕКТРОДЫ
проводимость 146
ОВП 146
pH 146

Кассеты для заливки образцов 209

КОЛБЫ ЭРЛЕНМЕЙЕРА
клеточные культуры 29
клеточные культуры - с дефлекторами 29
стекло 28
стекло - притертое горлышко 96
резьбовая крышка 28

Определитель содержания мышьяка 90
Определитель влагосодержания 90
Тигель для выпаривания 64
Щипцы для тиглей для выпаривания 52
Экстракционные вставки 95
Экстракторы - Сокслета 95
Стойка для бутылки для промывания глаз 129
Бутылки для промывания глаз 128-129

ПЛЕНКИ
Парафильм 70
раздатчик парафильма 71
растягивающаяся 70

ФИЛЬТР
мембранный 167

Колбы для фильтрования 104
Колбы для фильтрования для вакуумной системы 107
Пинцет для фильтровальной бумаги 108
Фильтровальная бумага 108
Протекторы для пальцев 133

КОЛБЫ
2 притертых горлышка 97
3 притертых горлышка 97
коричневый - притертое горлышко 96
клеточные культуры 192
выпаривание 98
фильтр 104
плоское основание 27
плоское основание - притертое горлышко 97
Кьельдаля 98
азот 99
грушевидные 98
прием 98
круглое основание 27
круглое основание - притертое горлышко 97
мерные 8 - 9

Подставки для колб 99
Индикатор потока 109

ПИНЦЕТЫ
АБС 58
покровные стекла 58
препаровальные 58
фильтровальная бумага 108
общего назначения 58

ВОРОНКИ
аналитические 102
Бюхнера 104
капельницы 111
стекло - без печати 102
стекло - для порошков 102
Гуча 105
держатели 103
полипропилен - без печати 102
полипропилен - для порошков 102
полипропилен - рифленые 102
разделительные 110
подставка 103

Головки промывных склянок 89
Промывные склянки 89
Уплотнения 105
Пиктограммы опасности СГС 74
Стеклянные шарики 87

ПЕРЧАТКИ
коробка 133
защита от низких температур 131
протекторы для пальцев 133
защита от высоких температур 131
неопрен 132
нитрил 130
нитрил - противохимическая защита 132
безопасное обращение 131
силикон 133
термозащита 132

Глаза 124
Тигель Гуча 105
Воронка Гуча 105
Смазка 91
Шлифы 82
Колбонагреватели 163

ГОМОГЕНИЗАТОРЫ
зажим - для усиленного типа
Гомогенизаторы 161
зажим - для облегченного типа
Гомогенизаторы 161
усиленного типа 161
облегченная 161
комплект ротора 161

Зажимы для гомогенизационных пакетов 80
Стойки для гомогенизационных пакетов 80
Гомогенизационные пакеты 80
Шланги для бунзеновских горелок 61
Емкость для льда 37
Подставки для определения осаждаемости по Имхоффу 154
Конусы для определения осаждаемости по Имхоффу 154
Тигли для сжигания 65
Микробиологическая петля - сталь 205
Ручка для микробиологических петель 205
Микробиологические петли - HIPS 204
Инокуляционный поворотный диск 204

СОСУДЫ
стекло 37
полипропилен 37
Стойка для сосудов для окрашивания 208
сосуды для окрашивания 208

Канистры 40
Смазка для соединений 91
Соединительные зажимы 91
Ножи 59

ЭТИКЕТКИ
круглой формы 76
прямоугольной формы 75-77
безопасные 74

Раздатчик этикеток 76
Этикетоудалитель 76
Ленты для маркировки 75
Лабораторный подъемный столик 49

ЛАБОРАТОРНЫЕ ШТАТИВЫ
АБС 49
подковообразные 48
прямоугольные 48
опорные стержни 48
треугольные 48
тренога 49

Лабораторные салфетки 122
Светодиодный источник света 126
Салфетка для чистки линз 127
Лакмусовая бумага 148

МАГНИТНЫЕ МЕШАЛКИ
с нагревательной пластиной 156
без нагревательной пластины 157

Магнитные якори 158
Лупа 194
Коллекторы 160
Маски 136

МЕХАНИЧЕСКИЕ МЕШАЛКИ
облегченная 160
механическая - усиленного типа 160

Валы механических мешалок 160
Мембранные фильтры 167

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 144-145

МИКРОПИПЕТКИ
8-канальный 21
одноканальный 20-21
подставки 24

МИКРОСКОПЫ
биологический 196
проекционный аппарат 196
стерео 197

Умный микроскопный планшет 197

МИКСЕРЫ
вортекс 164

Микрогематокритные капиллярные трубки 210
Микропипеточные резервуары 20
Микропипеточные насадки 22-23
Ступки 63
Многолуночные планшеты 193
Обратный клапан 109
Поверх 134
Поверх обуви 134
Поверх рукавов 134
Парафильм 70
Раздатчик парафильма 71

PCR
пластины 191
герметизирующая пленка 191
уплотнительная лента 191
полоски 191
пробирки 190
рабочая станция 190

Индикаторные полоски pehanon 191

РУЧКА
два наконечника 148
гравировка 73
один наконечник 73

Пестики 73

ЧАШКА ПЕТРИ
корзина 63
клеточные культуры 203
стекло 193
полистирол 202
rodac 202
подставки 202

Уплотнительная лента для чашек Петри 203
pH - переносной 74
pH - настольный 144
PH-буферные растворы 145
Индикаторные полоски для определения pH 147
Рулон индикаторной pH-бумаги 148

ПИПЕТКИ
градуированные 148
пастеровские - стекло 14
пастеровские - полиэтилен 13
груша для пастеровских пипеток 13
серологические 13
мерные 207
14

Коробки для пипеток 14
Груша для пипеток 15
Наполнители пипеток 16
Пипеточный насос - электрический 16
Стойка для пипеток 17
Лоток для пипеток 15
Штативы для пипеток 15
Защитные костюмы 14-15
134

НАСОСЫ
вакуум и давление 134
водоструйный 109
109

Обыкновенная фильтровальная бумага 109
Аналитическая фильтровальная бумага 108
Индикаторные полоски quantofix 108
Рефрактометры 149
Запасные части для ротационного испарителя 195
Ротационные испарители 101
Безопасный лоток 101
Безопасные контейнеры 123
Защитный экран 123
126

СКАЛЬПЕЛИ
лезвие 126
ручки 60
с защитным чехлом 60
60

НОЖНИЦЫ
препаровальный 60
для резки шлангов 59
общего назначения 66
усиленного типа 59
59

СОВОК
собственная опора - полипропилен 59
собственная опора - полистирол 54
нержавеющая сталь 55
59

Резьбовые крышки 59
Уплотнительная лента - PTFE 69
Защитная пломба 91
Разделительные воронки 32
Силикагель 110
Зажимы 62
91

ПРЕДМЕТНЫЕ СТЕКЛА
шкаф для коробок 91
коробки 200
почтовые контейнеры 200
стойка для футляров 201
футляры - картон 201
предметные стекла 201
199

Сокинг-раствор 199
Экстракторы Сокслета 146
95

ШПАТЕЛИ
chattaway 95
изогнутый конец 53
двойной конец 53
плоский нож 53
ложечка макро 53
ложечка макро - полипропилен 53
ложечка микро 57
poly 53
с круглым желобком 53
с крышкой 53
57

Шкаф для очков 57
Очки 127
Спектрофотометрические кюветы 124-125
176-177

ЛОЖКИ
полистирол 176-177
нержавеющая сталь 56
56

Стабилизирующие кольца 56
Стойка для сосудов для окрашивания 28
Сосуды для окрашивания 208
208

указатель продукции

Подставки
- бутылка для промывания глаз 129
- Конусы для определения осаждаемости по Имхоффу 154
- чашка Петри 203
- лаборатория 48-49
- термометры 138

МЕШАЛКИ
- магнитная - без нагревательной пластины 157
- магнитная - с нагревательной пластиной 156
- механическая - усиленного типа 160
- механическая - облегченная 160

Валы мешалок 160
Палочки-мешалки 159

ПРОБКИ
- целлюлоза 68
- пробка 68
- фланец 69
- стекло 69
- полипропилен 69
- каучук 68
- каучук - просверленные 69
- силикон 68
- переворачивающиеся 68

Секундомеры 142

ШПРИЦЫ
- стекло 169
- полипропилен 166
- серия H 169
- серия H - съемная игла 169
- серия RN - съемная игла 168
- серия T 168

Шприцевые фильтры 166

ЛЕНТЫ
- режущий инструмент 74
- для маркировки 75
- уплотнительная - для чашек Петри 74
- уплотнительная - PTFE 91

Раздатчик ленты 75
Температурный зонд 146
Контрольный индикатор - для паровой стерилизации 119

ИНДИКАТОРНЫЕ ПОЛОСКИ
- aquadur 149
- pehanon 148
- пероксид 149
- Индикаторные полоски для определения pH 148
- Рулон индикаторной pH-бумаги 148
- жесткость воды 149

Термогигрометр 140
Термогигрометр - переносной 139

ТЕРМОМЕТРЫ
- настольный 140-141
- стекло 138
- макс-мин - влажность 141
- переносной 139

Термометры 138
Адаптер для термометра 128
Зажим для термометров 82
Вставки 95

ТАЙМЕРЫ
- электронный 143
- механический 142

Салфетка 122
Профильные емкости 208

ТСХ
- разделительная камера 178
- комплект для распыления 178
- распылитель 178

Щипцы 52
Раздатчик салфеток 122
Салфетки 122
Транспортный контейнер 42

ЛОТКИ
- пипетка 15
- полипропилен 123
- нержавеющая сталь 123

ПРОБИРКИ
- полоски для ПЦР 190
- полоски для кПЦР 190
- центрифужные - стекло 44
- центрифужные - с резьбовой крышкой 180
- центрифужные - с резьбовой крышкой собственная опора 181
- криопробирка 185
- вкладыш для колпачков для криопробирок 185
- сушильные 89
- микро 184
- пробирки - стекло 44
- пробирки - полипропилен 44
- пробирки - полистирол 44
- адаптер для микропробирок 184

КОРОБКИ ДЛЯ ПРОБИРОК
картон 182
криопробирка 188-189

Зажимы для пробирок 52

ПРОБИРОЧНЫЕ СТОЙКИ
- 4-сторонняя 301
- разобранные 46
- покрытая эпоксидной смолой сталь 45
- складные 47-183
- конструкция в форме ежа 182
- микропробирки - 3-ярусные 187
- микропробирки - опора 186
- микропробирки - двухсторонние 187
- микропробирки - складные 186
- пробирка для ПЦР 191
- толкни и зажми 181
- защелкивающийся 183
- нержавеющая сталь 45
- с силиконовыми захватами 45

ТРУБКИ
- зажимы - «клик-лок» 67
- зажимы - hoffmann 67
- зажимы - червячный винт 67
- PTFE 66
- каучук - стандарт 66
- каучук - вакуум 66
- ножницы 66
- силикон 66

Трубные коннекторы 67
Ультразвуковые очистители 121

ВАКУУМ
- комплект фильтра 107
- колба 107
- коллекторы 107
- насосы 109
- опора 107

Комплект вакуумного фильтра 107
Клапан 109

ВИАЛЫ
- коробка 175
- кримпер и аппарат для снятия колпачков 174
- N11 - обжимная крышка 172
- N11 крышки и прокладки 172
- N13 - с резьбовой крышкой 172
- N15 - с резьбовой крышкой 172
- N15 крышки и прокладки 172
- N20 - обжимная крышка 173
- N20 крышки и прокладки 173
- N24 - с резьбовой крышкой 174
- N8 - с резьбовой крышкой 171
- N8 крышки и прокладки 171
- N8 вкладыш 171
- N9 - с резьбовой крышкой 171
- N9 - резьбовая крышка с вкладышем 171
- N9 вкладыш 171
- стойки 175

Халаты для посетителей 134

МЕРНЫЕ КОЛБЫ
- стекло 8
- стекло - с покрытием 8
- полипропилен 9
- трапецеидальная 9

Бутылки для промывания 38-39
Предметные стекла 153
Определитель влагосодержания 90
Индикаторные полоски для определения жесткости воды 149

ПЕРЕГОННЫЕ КУБЫ ДЛЯ ВОДЫ
- автоматические 100
- базовые 100
- фильтр 100

КИСТЬ
- щетка 153
- чашки - квадратные 152
- чашки - алюминиевые 152
- чашки - ромбовидные 152
- бумага 153
- совок 153

Проволочная сетка 48